

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (مكنون) بالرياض

كراسة ومواصفات
مشروع مركز الشرق وأكاديمية تاج
تشطيات

(1)

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (مكنون) بالرياض

تشطيبات

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
1	أعمال التبليطات والأرضيات: بالمتر المسطح تركيب بلاط بورسلان للأرضيات 60×60 بسعر لا يتجاوز 70 ريال للمتر ومن أجود الانواع المانع للانزلاق وحسب اللون المطلوب (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشة الرمل ومونة اللصق غراء من نوع كيربوند والتروبية وطبقاً للرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.	م2	848			
2	بالمتر الطولى توريد وتركيب نعلة سيراميك بارتفاع 10 سم من نفس نوعية بورسلان المعتمدة للأرضيات حسب اللون المطلوب و(بعد اعتماد العينة) ويراعى انتظام اللحامات الرأسية والأفقية وكذا أن تكون لحامات الجدران محاذيه للحامات الأرضيات والفئة محمل عليها التروبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م ط	625			
3	بالمتر المسطح تركيب بلاط بورسلان للأسطح و الاحواش 60×60 من أجود الانواع المانع للانزلاق مقاس 40*40*0.9 سم وحسب اللون المطلوب (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشة الرمل ومونة اللصق والتروبية شامل مما جميعه وطبقاً للرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.	م2	170			

(2)

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (مكنون) بالرياض

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادى بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			231	م ط	بالمتر الطولى قص وتركيب نعلة سيراميك للأحواش بارتفاع 10 سم من نفس نوعية السيراميك المعتمدة لارضيات الغرف حسب اللون المطلوب و(بعد اعتماد العينة) بالغرف ويراعى انتظام الحمامات الرأسية والأفقية وكذا أن تكون لحامات الجدران محاذيه للحامات الأرضيات والفئة محمل عليها الترويبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	4
			454	م 2	بالمتر المسطح تركيب بلاط سيراميك لجدران الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل بما لايتجاوز سعره 45 ريالاً للمتر مقاس 60×60 حسب الالوان المطلوبة مع عمل الحليات والتشكيلات والبانوهات وطبقاً للموضح بالرسومات والفئة محمل عليها اللصق والترويبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من 1 م 2 .	5
			568	م ط	أعمال الرخام : بالمتر الطولى تركيب درج سلم رخام من النوع إمبيرادور أو حسب إختيار الطرف الأول بسعر لايتجاوز 200 ريالاً أو ما يماثله من أجود الانواع وتتكون من قائمة سمك 2سم ونائمة سمك 4 سم مع البرم لحافة النائمة وعمل الدبلة والفئة محمل عليها عمل مانع الانزلاق بالنائمة وجميع أعمال الجلاي والصلقل طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وحسب اللون والعينة المعتمدة والشروط العامة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	6

(3)

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (مكنون) بالرياض

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			120	م 2	بالمتر المسطح تركيب رخام أرضيات لبسطات الدرج من نوع إمبرادور لا يتجاوز 280 ريال بالمتر من أجود الانواع مقاس 30 * 60 سم (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل مونة اللصق والتلميع والجلي ,, الخ - وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.	7
			240	م ط	بالمتر الطولي قص وتركيب نعلة رخام من نفس النوعية المعتمدة حسب اللون المطلوب سمك 2 سم للدرج والفئة تشمل اللصق والترويب والتلميع شامل مما جيمعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية	8
				م 2	<u>أعمال زجاج</u> : توريد وتركيب قواطع من الزجاج الشفاف مع وجود شعار على ألواح الزجاج 12 ملم وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	9

(4)

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (مكنون) بالرياض

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			120	م ط	أعمال الدرابزينات : بالمتر الطولي توريد وتركيب درابزين للدرج من قطاعات الحديد المشغول وكوبسته خشب ماهوجنى 2*4 أو استانلس استيل بدون زجاج مثبتة بمسامير بورمة بالدرايزين الحديد المثبت في المباني أو الخرسانة بخوص حديد 5×0.5سم وبمونة اسمنت ورمل 1:3 - وطبقاً للموضح بالرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط العامة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	10
			24	عدد	أعمال الابواب الخشب : بالعدد توريد وتركيب أبواب من قطاعات الخشب وقشرة سنديان ضلفه طبقاً للرسومات وطبقاً للرسومات التفصيلية والشروط العامة والمواصفات الفنية والفئة تشمل الإكسسوارات والكوالين من أجود الأنواع والدهان ببوية اللاكية وكل ما يلزم ومن عينة معتمدة.	11
			8	2م	أعمال الأبواب الحديد : بالعدد توريد وتركيب باب مداخل الممرات مقاس 1.50*2.50 م من القطاعات الحديد دورفتين متحركتين وزجاج مسلح مثبت بالدرفة وتجليد صاج من أسفل ومصبغات حديد متعامد من أعلى وطبقاً (للرسومات) والفئة تشمل الإكسسوارات والكوالين من أجود الأنواع (Yale) والدهان ببوية اللاكية والتثبيت الخرسانة وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة	12
			150	2م	أعمال الألومنيوم : بالعدد توريد وتركيب شبابيك درفتين متحركتين أفقياً بالانزلاق او درفة من قطاعات الألومنيوم قطاع (12) دبل جلاس وشبك معدني وطبقاً لرسومات التفصيلية والفئة تشمل الإكسسوارات والمقابض وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري حسب اللون المحدد وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	13

(5)

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (مكنون) بالرياض

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			1000	2م	أعمال الجبس بورد: بالمتر المربع توريد وتركيب/سقف من الجبسبورد وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	14
			2655	2م	أعمال السقف المستعار 60×60 ضد الحريق والرطوبة وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	15
			420	2م	أعمال إسمنت بورد توريد وتركيب قواطع من الاسمنت بورد شامل العزل الحراري الجيد 100×60 وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	16
			138	م ط	توريد وتركيب واختبار بردورات أرضه خرسانية مسبقة الصنع ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ و يحمل على السطح الحفر والردم والتسوية والدك تحت البردورات مع توريد وعمل فرشاة من الخرسانة العادية ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن 5 سم عن البردورة لكل جانب وكما يشمل السعر المونة والتكميل وكل ما يلزم من معدات ومواد وأيدي عامله لإنهاء العمل متكاملأ خالياً من العيوب حسب المواصفات والأصول الفنية والمخططات وتعليمات الجهة المشرفة ويكون مقاسات البردورات موحد 280 ملم عرض 300 ملم ارتفاع و ان تكون الزوايا الخارجية يقطع مائل 30 × 70 ملم . و ان تكون البردورات ذات سطح ناعم خالي من الثقوب والتموجات و تكون زوايا قائمه و منتظمة	17

(6)

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (مكنون) بالرياض

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			2808	2م	أعمال الدهانات : بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بيوية ذات اساس اكريلكى قابل للغسيل من أجود الانواع (بعد اعتماد العينة) باللون المطلوب للجدران الداخلية والممرات والأسقف وتتكون من طبقة اساس + طبقتين معجون + طبقتين بوية شاملاً مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من 1 م2	18
			756	2م	أعمال الواجهات : دهان الواجهتين الجنوبية والغربية نوع ترافانتينو (بعد اعتماد العينة واللون)	19
			1008	2م	بالمتر المسطح توريد ودهان بيوية مقاومة للعوامل الجوية للجدران والاسقف الخارجية مثل (رشة أمريكي) وجهين بخلاف الوجه التحضيري لزوم دهان الواجهات(ومن عينة معتمدة من قبل الاستشاري قبل التوريد) شاملة كافة ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من 1 م2 .	20