

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

مشروع العريجات النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

تشطيبات

(١)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
١	مراجعة وتعديل ومعالجة الأخطاء ان وجد ملاحظات وتكملة أعمال السباكة + توريد وتركيب التغذية الرئيسية والفرعية (القبان) حراري + الصرف الصحي ابلكو ( امريكي ) مع عمل الاختبارات اللازمة للتغذية فبل اللياسة وتركيب الشبكة من نوع التغذية والخزانات	حمام	18			
٢	مراجعة وتعديل ان وجد ملاحظات تكملة أعمال الكهرباء (تكسير + تركيب علب + الطباين تمديد الجراجير والليات ١٦-٢٣ملي وتسحب الاسلاك					
٣	مراجعة وتعديل ان وجد ملاحظات لمواسير النحاس لوحداث التكييف الجدارية					
٤	أعمال العزل : توريد وتركيب طبقة للعازل الحراري والمائي من مادة البولي وثرين فوم(هانتسمان الامريكية) ذات المقاومة الكاملة للمياه والحرارة ٤٠/٤٥كغم/م <sup>٣</sup> وبسماكة ٤ سم حيث يأخذ نفس شكل السطح مع رفع العزل على الجدران ٢٠ سم لضمان العزل التام للسطح وعمل طبقة دهان اكرلك نهائية ٥٠٠ ميكرون واقية من اشعة الشمس والفوق بنفسجية مع عمل صب لعتب المداخل ومواسير التكييف	م <sup>٢</sup>	620			
٥	توريد وتركيب عازل مائي لدورات المياه من مادة (الستروف بيو) او ما يماثلها من مواد العزل الامريكية.	م.ط	150			

المجموع  
رقماً

(٢)

المملكة العربية السعودية

جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			6600	٢م	أعمال اللياسة: بالمتر السطح عمل لياسة للجدران والأسقف/د/خلية يعمل من طرشرة ابتدائية من خلطة مكونة بنسبة ٤٠٠ كجم اسمنت /م <sup>3</sup> رمل وطبقتي البطانة والضهارة بسمك متوسط ٢سم من خلطة مكونة بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب رمل مع الخدمة جيداً والفئة محمل عليها عمل البوُج والاوْتار وتوريد وتثبيت سلك شبك + زوايا شبك ممدد بين الجدران والجسور والأعمدة والتثبيت بعرض ٢٠ سم والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من ١ م ٢ - شامل مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات،	٤
			320	٢م	أعمال الواجهات: بالمتر المسطح اعمال الواجهات من سكيم مارمو حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف واعتماد العينات من المالك	٥
	رقماً					المجموع

المقاول:-

المالك:-

(٣)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			7500	م <sup>٢</sup>	أعمال الدهانات: بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ببيوية ذات اساس اكريلكى قابل للغسيل من نوع ( جوتن) (بعد اعتماد العينة) باللون الاوف وايت نص لمعة المطلوب للجدران الداخلية والممرات والأبيض للأسقف وتتكون من طبقة اساس + طبقتين معجون + طبقتين بوية شاملاً مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من ١ م <sup>٢</sup> .	٦
			900		بالمتر المسطح توريد ودهان ببيوية مقاومة للعوامل الجوية للجدران والاسقف الخارجية مثل (رشة أمريكي) وجهين بخلاف الوجه التحضيرى لزوم دهان الواجهات(ومن عينة معتمدة من قبل الاستشاري قبل التوريد) شاملة كافة ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسي على ان يتم خصم الفتحات الاكبر من ١ م <sup>٢</sup> .	
	رقماً					المجموع

المالك:..

المقاول:

(٤)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			350	٢م	أعمال التبليطات والأرضيات: بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط بلدي مقاس ٣٠×٢٥×٢٥ سم بحصورة رخام للاسطح والمناور كما بالمخططات (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشاة الرمل وخلطة اللصق والترويبية والجلي والتلميع وعمل الفواصل شامل مما جميعه وحسب الرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. + الهدر	٧
			190	م. ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب نعله بلدي مقاس ٢٠×٢٥×٢٥ سم والفئة تشمل مونة اللصق والترويبية والجلي والتلميع بالشمع شامل مما جميعه وحسب الرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية مما جميعه بالمتر الطولي.	٨
	رقماً		المجموع			

المالك :.

المقاول :.

(٥)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية		مدينة الرياض				
السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			1500	م <sup>٢</sup>	بالمتر المسطح تركيب بلاط بورسلان مطفي اللون ( ٦٠ x ٦٠ ) لأرضيات الغرف والصالات من أجود الانواع المانع للانزلاق وحسب اللون المطلوب (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشاة الرمل ومونة اللصق والترويبية شامل مما جميعه وطبقاً للرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.	٩
			720	م . ط	بالمتر الطولي قص وتركيب نعله بارتفاع ١٠ سم من نفس نوعية البورسلان المعتمدة لأرضيات الغرف حسب اللون المطلوب و(بعد اعتماد العينة) بالغرف ويراعي انتظام اللحامات الرأسية والأفقية وكذا أن تكون لحامات الجدران محاذيه للحامات الأرضيات والفئة محمل عليها الترويبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. مما جميعه بالمتر الطولي.	١٠
						المجموع
						رقماً

المالك :.

المقاول :.

(٦)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			180	٢م	بالمتر المسطح تركيب بلاط سيراميك لأرضيات الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل من أجود الأنواع مقاس ٠,٨*٢٠*٦٠ سم وحسب اللون المطلوب (مطابقاً للعينة المعتمدة) والفئة محمل عليها فرش الرمل ومونة اللصق والتريبة طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١١
			280	٢م	بالمتر المسطح تركيب بلاط سيراميك لا حواش من أجود الأنواع المانع للانزلاق مقاس ٠,٩*٤٠*٤٠ سم وحسب اللون المطلوب (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل فرشاة الرمل ومونة اللصق والتروبية شامل مما جميعه وطبقاً للرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.	١٢
	رقماً					المجموع

المالك:.

المقاول:.



(٧)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			250	م . ط	بالمتر الطولي قص وتركيب نعله سيراميك للأحواش بارتفاع ١٠ سم من نفس نوعية السيراميك المعتمدة لارضيات الغرف حسب اللون المطلوب و(بعد اعتماد العينة) بالغرف ويراعى انتظام اللحاتم الرأسية والأفقية وكذا أن تكون لحاتم الجدران محاذيه للحاتم الأرضيات والفئة محمل عليها التروبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. مما جميعه بالمتر الطولي.	١٣
			800	م ٢	بالمتر المسطح تركيب بلاط قيشاني لجدران الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل من أجود الانواع مقاس ٦٠*٢٠*٨ سم وحسب اللون المطلوب (مطابقاً للعينة المعتمدة) والفئة محمل عليها فرش الرمل ومونة اللصق والتريبية طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٤
	رقماً					المجموع

المالك ::

المقاول ::

(٨)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			300	م.ط	<p><b>أعمال الرخام:</b> بالمتر الطولي تركيب درج سلم رخام من أجود الأنواع وتتكون من قائمة سمك ٢سم ونائمة سمك ٤ سم مع البرم لحافة النائمة وعمل الدبلة والفئة محمل عليها عمل مانع الانزلاق بالنائمة وجميع أعمال الجلاء والصلقل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وحسب اللون والعينة المعتمدة والشروط العامة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.</p>	١٥
			80	م٢	<p>بالمتر المسطح تركيب رخام أرضيات لبسطات الدرج من أجود الأنواع مقاس ٦٠ * ٦٠ سم (بعد اعتماد العينة) والفئة تشمل مونة اللصق والتلميع والجلي، الخ - شامل مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.</p>	١٦
	رقماً					المجموع

المالك :.

المقاول :.

(٩)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			200	م . ط	بالمتر المسطح تركيب بلاط من نوع بورسلان ١٢٠سم من النوعية المعتمدة حسب اللون المطلوب للدرج والفئة تشمل اللصق والترويب والتلميع شامل مما جيمعه وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية .	١٧
			250	م . ط	أعمال الدرايزينات: بالمتر الطولي توريد وتركيب استانلس للدرج والشبابيك والبهو والممر الخارجي للدرج (تايواني ١,٢٥ ملي ضد الصدأ رقم ٣٠٤).	١٨
	رقماً					المجموع

المالك :.

المقاول :.

(١٠)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			63	عدد	أعمال الابواب الخشب: بالعدد توريد وتركيب أبواب من قطاعات الخشب وقشرة سنديان ضلفه طبقاً للرسومات وطبقاً للرسومات التفصيلية والشروط العامة والمواصفات الفنية والفئة تشمل الإكسسوارات والكوالين من أجود الأنواع والدهان ببيوية اللاكية وكل ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري.	١٩
			35	م ٢	. أعمال الأبواب الحديد: بالعدد توريد وتركيب باب مداخل الممرات مقاس ١,٥٠*٢,٥٠ م من القطاعات الحديد ضلفتين متحركتين وزجاج مسلح مثبت بالضلفة وتجليد صاج من أسفل ومصبغات حديد متعامد من أعلى وطبقاً (للرسومات) والفئة تشمل الإكسسوارات والكوالين من أجود الأنواع والدهان ببيوية اللاكية والتثبيت الخرسانة وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية. مما جميعه بالعدد	٢٠
	رقماً		المجموع			

المالك ::

المقاول ::

## جداول الكميات

## تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			150	٢م	أعمال الألومنيوم: بالعدد توريد وتركيب شبابيك ضلفتين متحركتين أفقياً بالانزلاق من قطاعات الألومنيوم قطاع (١٠) دبل جلاس وشبك معدني وطبقاً لرسومات التفصيلية والفئة تشمل الإكسسوارات والمقايض وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية. مما جميعه بالعدد.	٢١
	رقماً		المجموع			

المالك :.

المقاول :.

## جداول الكميات

## تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الاعتيادية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			1400	٢م	أعمال الجبس: بالمتر الطولي توريد وتركيب/أسقف من الجبس وكافة ما يلزم ومن عينة معتمدة من الاستشاري وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية.	٢٢
			25	م . ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب وإختبار بردورات أرصفه خرسانية مسبقة الصنع ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> و يحمل على السعر الحفر و الردم و التسوية و الدك تحت البردورات مع نوريد و عمل فرشاة من الخرسانة العادية ذات محتوى أسمنتي لا يقل عن ٥ سم عن البردورة لكل جانب وكما يشمل السعر المونه و التكميل و كل ما يلزم من معدات و مواد و أيدي عامله لإنهاء العمل متكاملأ خالياً من العيوب حسب المواصفات و الأصول الفنية و المخططات و تعليمات الجهة المشرفه ويكون مقاسات البردورات موحدده ٢٨٠ ملم عرض ٣٠٠ ملم ارتفاع و ان تكون الزوايا الخارجية يقطع مائل ٣٠ × ٧٠ ملم . وان تكون البردورات ذات سطح ناعم خالي من الثقوب و التمججات و تكون زوايا قائمه و منتظمه	٢٣
	رقماً					المجموع

المالك :.

المقاول :.

(١٣)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٢٤	<p>لوحات التوزيع الفرعية توريد وتركيب لوحات التوزيع الفرعية حسب ما هو موضح بالمخططات وتتضمن كافة التوصيلات والكابلات والتغذية الرئيسية مغلقة كلياً وتثبيت الجدار وتكون بقوة ٢٢٠ فولت ثلاثة اوجه اربعة اسلاك WYE او ٣٨٠ فولت ثلاثة اوجه اربعة اسلاك WYE وتصنع حسب NEMA ودوائر القطع الرئيسية والفرعية يجب ان تكون BOLT ON TYPE مع تحمل تيار وسعة قطع طبقاً لأكبر تيار قصر يمكن ان يمر باللوحه وتحتوي على وسائل حماية القابلة للضبط في زيادة الحمل دائرة القطع والسلك الارضي وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات المشرف لوحة توزيع للإنارة والقوى Panel Board</p>	عدد	٥			
المجموع :						رقماً

المالك:..

المقول:..

## جداول الكميات

### تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

#### الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٢٥	توريد وتركيب واختبار الكابلات من نوع كابلات الرياض الاسلاك الخاصة وتتضمن كافة الاعمال الانشائية والتوصلات الخاصة والمواسير على ان تكون من النوع الأمريكي حسب المواصفات وطبقاً لجداول الكابلات محمل على البند جميع الاعمال المدنية الخاصة بتمديد الكابلات متضمن تكسير وتجبيس وشريط اللحام	م . ط	350			
٢٦	توريد وتركيب اسلاك ذات سمك ٢,٥ مم ٢ لمخارج القوى على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد من نوع (الترافنار)	لفة سلك	80			
٢٧	توريد وتركيب اسلاك ذات سمك ٤ مم ٢ لمخارج القوى على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد من نوع (الترافنار)	لفة سلك	80			
٢٨	توريد وتركيب اسلاك ذات سمك ٦ مم ٢ لمخارج الإنارة على ان تكون مطابقة للمواصفات وذات عزل جيد نوع (الترافنار)		40			
٢٩	توريد وتوصيل اسلاك التلفزيون والتلفزيون على ان تكون من نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات	Tv	15			
		tc	12			
المجموع :						رقماً



## جداول الكميات

### تشطيبات مشروع العرياء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

#### الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٣٠	نقاط الانارة نقاط الانارة تشمل الكوابل والاسلاك والتوصيلات والمجاري والعلب وكافة التوصيلات اللازمة للتمديد والتشغيل على ان تكون علب التوزيع والمفاتيح والاسلاك وكافة المتطلبات حسب المواصفات					
٣١	توريد وتركيب لمبات Fluorescent Light على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل المالك سبوت لايت	عدد	200			
٣٢	توريد وتركيب لمبات Led Spotlight على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل المالك ٤ اسم سبوت لايت ٢٤٠	عدد	300			
٣٣	توريد وتركيب لمبات نجف W500 Led على ان تكون مطابقة للمواصفات العالمية ويتم اعتمادها من قبل المالك	عدد	50			
٣٤	توريد وتركيب لمبات على الوارش Led وذلك طبقاً للمواصفات واعتمادها من المالك (شارع - مداخل)	عدد	30			
المجموع						رقماً

المالك:..

المقول:..

(١٦)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٣٥	مخارج القوى مخارج الكهرباء (البرايز) تتضمن الاسلاك والتوصيلات والمجاري وكافة التوصيلات الضرورية وحسب المواصفات					
٣٦	مخرج قوى ١٥ امبير ٢٢٠ فولت ( 2P+E ) من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	280			
٣٧	مخرج قوى ١٠ امبير بمفتاح تشغيل لمراوح الشفط + مراوح الشفط من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	30			
٣٨	مخرج تليفزيون وهو عبارة عن المواسير والعلب البلاستيك Coaxial من المخرج الى لوح التجميع بسطح المبنى علماً بأن لوحة التجميع مضمونه ضمن هذا البند من نوع الفنار او باناسونيك	عدد	60			
<b>المجموع</b>						
<b>رقماً</b>						

المالك

المقول:.

(١٧)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيطيات مشروع العرياء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الكهربائية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٣٩	مخرج تليفون من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	40			
٤٠	مخرج سخان من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	30			
٤١	مخرج مفتاح مكيف من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	52			
٤٢	مخرج مفتاح مفرد من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	70			
٤٣	مخرج مفتاح ثنائي من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	50			
٤٤	مخرج مفتاح ثلاثي من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	32			
٤٥	مخرج مفتاح دركسون ثنائي من نوع الفئار او باناسونيك	عدد	32			
المجموع						رقماً

المالك

المقول:..

## جداول الكميات

### تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الصحية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم
	رقماً	كتابة				البند
					<p><b>ملاحظات:</b> محمل على كافة الأجهزة جميع مواسير الصرف الداخلية حتى العمود أو غرفة التفتيش أو الجاليتراب وكذلك التغذية الداخلية. يركب لكل عمود صاعد مياه محبس عند البداية محمل على المواسير. جميع الأجهزة الصحية من أجود الأصناف. جميع أعمال التغذية من البولي بروبيلين (الحراري) قبلا ن مدفونة بالحائط أو أسفل بلاط الاسطح. جميع الخلاطات والمحابس من إنتاج شركة جروهي. جميع مواد أعمال الصرف والعمل والقطع الخاصة من ال P.V.C. جميع أعمال الصرف الداخلية من P.V.C. يركب محبس جروهي عمومي مدفون لكل دورة بنفس قطر ماسورة الدخول. يركب محبس جروهي لكل جهاز منفصل سواء للبارد أو الساخن.</p>	٤٦
			23	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجي من نوع جروهي او الخزف السعودي بجميع مشتملاته والبند يشمل كافة المحابس والخلاط حار بارد من نوع جروهي والصرف إلى أقرب عامود أو غرفة تفتيش وكذلك التغذية الداخلية حار وبارد الى من أقرب خط تغذية من الخزان.</p>	٤٧
			28	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب مغسلة جروهي او الخزف السعودي لغسيل الايدي شامل المرأة والبند يشمل الخلاط حار وبارد ومحبس قفل للبارد والساخن ومحمل على البند الصرف إلى أقرب عمود صرف من نوع جروهي وكذلك التغذية الساخن والبارد من أقرب خط تغذية من الخزان</p>	٤٨
						المجموع : رقماً

(١٩)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيطيات مشروع العريياء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الصحية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب مجلي مطبخ استانلس عدد (٢) صفاية بمشتملاته ومحمل عليه خلاط حار بارد من جروهي وكذلك الصرف والتغذية إلى أقرب عامود أو غرفة تفتيش وكذلك التغذية الساخن والبارد من أقرب خط تغذية من الخزان	عدد	٢			
٥٠	بالعدد توريد وتركيب سخانات كهرباء من الخزف السعودي ٨٠ لتر بمشتملاتها ومحمل عليه المحابس ومحبس عدم الرجوع من نوع جروهي والتغذية من وإلى السخان بالحمامات:	عدد	١١			
				رقماً		
<b>المجموع :</b>						

المقول:.

المقول:.

المالك:.

المالك:.

(٢٠)

المملكة العربية السعودية  
جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض

## جداول الكميات

تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الصحية

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالريال		السعر الإجمالي بالريال
				رقماً	كتابة	
٥١	بالعدد توريد وتركيب خلط دش حار بارد من نوع جروهي والبند يشمل التغذية من أقرب خط تغذية من الخزان.	عدد	2			
٥٢	بالعدد توريد وتركيب غرف تفتيش من المباني ٠,٦٠ * ٠,٦٠ وبالأعماق المبنية بالرسومات والبند يشمل الحفر في أي تربة وسند جوانب الحفر ونزح المياه الجوفية إن وجدت والردم والغطاء الزهر وكذلك العزل واللياسة من الداخل والخارج وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً تاماً	عدد	6			
٥٣	توريد وتركيب البطارية الرئيسية لعدد ١٤ خط (اسود) محمل عليه جميع التوصيلات القبلا للخران العلوي وعمل اختبار وتسليم الشهادة من الوكيل	عدد	1			
٥٤	بالعدد توريد وتركيب خزان علوي من البولي اثيلين من شركة الزامل المعالج ضد البكتريا والمعزول حرارياً سعة 5000 لتر والبند يشمل كافة القطع والحوامات الميكانيكية والمحابس والبند محمل عليه التثبيت على كمر حديد وشبكة التغذية من الخزانات إلى الصواعد كما موضح بالرسومات وكافة المحابس لكل صاعد أو على الشبكة وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً تاماً وعلى المقاول تقديم الرسومات التنفيذية للاعتماد قبل البدء في التنفيذ.	عدد	1			
<b>المجموع :</b>						رقماً

المالك : .

المقول : .



## جداول الكميات

## تشطيبات مشروع العريحاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريم

الاعمال الصحية

السعر الإجمالي بالريال	السعر الإفرادي بالريال		الكمية	الوحدة	وصف البند	رقم البند
	رقماً	كتابة				
			2	عدد	بالعدد توريد وتركيب غطاس دينامو 1.5 بوصة من أجود الأنواع من سمنان والبند محمل عليه كافة الاحتياطات الكهربائية والميكانيكية للطلبة وكذلك اللوحة الكهربائية وكافة محابس القفل وعدم الرجوع وجميع أنواع المحابس والقطع الخاصة والتوصيل يساعد الخزان والتوصيل بشبكة المياه العمومية وكذلك العوامة الكهربائية حتى الخزانات العلوية. وعلى المقاول تقديم الرسومات التنفيذية للاعتماد قبل البدء في التنفيذ	٥٥
			1	عدد	نظام الحريق: توريد وتركيب مضخة ١٠٠ لتر مع الجوكي (٧) بار + طفاية حريق بودة مع المواد اللازمة	٥٦
			1	عدد	نظام الإنذار: توريد وتركيب نظام الإنذار (اللوحة + كاشف) لوحة إنذار حريق (٤) مستويات + كاشف دخان عدد (٤٤) + جرس عدد (٤) + (٤) مفتاح تشغيل (كاسر) + بطارية	٥٧
			1	عدد	أعمال الالكترونيات: توريد وتركيب نظام الانترنت + نظام الكاميرات + السنترال والنداء + البروجكتور + كاميرات دائرة العرض التلفزيوني	٥٨
			10	عدد	قواعد البروجكتور: projector stand fixed.	٥٩
				عقد	عقد المكتب الاستشاري	٦٠
				شهري	راتب الحارس	٦١

المجموع:

المجموع الكلي:











